


به نام خدا

نحوه simulation کردن در نرم افزار ISPsoft2.05 :

مرحله اول :

باز کردن نرم افزار ISPsoft 2.05 و ایجاد یک پروژه جدید



مرحله دوم :

پس از compile برنامه باید نرم افزار COMMGR را اجرا کنید(این نرم افزار یک نرم افزار جانبی جهت ارتباط ،دانلود ،آپلود و سیموله کردن برنامه می باشد)




مرحله سوم :

پس از باز کردن برنامه COMMGR آیکون برنامه در کنار ساعت ویندوز نمایان می شود




مرحله چهارم :

با راست کلیک کردن بر روی آیکون و انتخاب گزینه open وارد پنجره COMMGR می شویم



با کلیک کردن بر روی گزینه add با پنجره زیر مواجه می شویم و گزینه مقابل Type در قسمت Connection Setup را برابر DVP Simulation قرار می دهیم.




The image shows a 'Driver Properties' dialog box with the following fields and values:

- Driver Name: Driver1
- Connection Setup Type: DVP Simulator
- AH Simulator Port Number: 10002
- Setup Responding Time:
 - Time of Auto-retry: 3
 - Time Interval of Auto-retry (100 ms): 30

Buttons: OK, Cancel


با انتخاب گزینه OK با پنجره COMMGR به شکل زیر تغییر پیدا میکند و بر روی گزینه Start کلیک میکنیم



مرحله ششم :

مجددا وارد محیط ISPsoft2.05 شده و از مسیر زیر پیش میرویم

Tools-----> communication setting----->driver



سپس همانند مراحلی که در نرم افزار Wplsoft برنامه را دانلود کرده و بر روی گزینه online mode کلیک کرده و برنامه را سیموله میکنیم.

